

# KLEBEBÄNDER

Wo Leistung auf Schutz trifft.

---




# ÜBER UNS

Die Bagla Group ist spezialisiert auf die **Herstellung von Klebebändern, Aufreißstreifen, Tiefziehfolien, POF-Schrumpffolien und diversen anderen Verpackungsprodukten**. In den letzten **40 Jahren** haben wir Produkte im Wert von über **400 Millionen** US-Dollar an mehr als **2.000 Kunden** in **50 Ländern** auf **6 Kontinenten** geliefert.

Mit **7 Produktionsstätten** in Indien, Indonesien und Paraguay sowie **2 Lagern** in den USA sowie Europa und **16 internationalen Vertriebsbüros** bieten wir über **500 Artikel** in mehr als **50 Produktkategorien** an.

Neben Six Sigma und über **100 internen Qualitätskontrollpunkten** in allen Produktionsprozessen sind unsere Werke nach **BRC, FDA, ISO** und vielen anderen internationalen Standards zertifiziert.



## UNSERE ZEITLINIE

Jede große Innovation hat ihre Geschichte. Werfen Sie einen Blick auf die Zeitleiste der Bagla Group und sehen Sie, wie wir uns von einem Pionier unter den Herstellern von Aufreißstreifen zu einem globalen Marktführer entwickelt haben. Unsere Reise ist geprägt von mutigen Expansionen, bahnbrechenden Technologien und dem ständigen Bestreben, den sich wandelnden Marktbedürfnissen gerecht zu werden.

### MEILENSTEIN

**1988**

Einführung von BOPP-Selbstklebebändern in Indien – erstmals mit deutscher Technologie

**1990**

Einführung der Heißklebetechnologie in Indien durch die Herstellung von Heißklebebandern auf Gummibasis

**1992**

Beginn des Vertriebs auf dem Weltmarkt über Vertriebspartner.

**1994**

Erfolgreicher Börsengang an der Bombay Stock Exchange

**1995**

Beginn der Produktion von spezieller BOPP-Folie für Klebebander unter Verwendung der Doppelblasen-Technologie

**2025**

Einführung von EzeeRoll: Maschinenrollenband mit spezieller Klebstoffformulierung

**2024**

FSC- und BRC-Zertifizierung erhalten

**2022**

Einführung von flexografischen direkt bedruckbaren Bändern ohne Corona-Behandlung, Primer oder Trennbeschichtung

**2021**

Einführung einer innovativen und nachhaltigen Produktreihe von Klebebandern: EkoPaper und EkoPET


**2017**

Errichtung von Indiens größter Klebebandproduktionsanlage mit einer Fläche von über 500.000 Quadratfuß und einer 2,0 m langen Produktionslinie



# ERWEITERUNG DES PORTFOLIOS UNSERER GLOBALEN KUNDEN

# EINE WELT, EINE BAGLA-GRUPPE



7 Produktionsstätten


2 internationale Lager

Kundenpräsenz in über 50 Ländern

16 Vertriebsbüros

## Schlüsselmärkte:

USA • Canada • Mexico • Germany • UK • France • Italy • Spain • Poland • Brazil • Argentina • Australia



## Unsere Mission

Um unseren Kunden zu helfen, ihren Marktanteil und ihre Gewinne zu steigern, indem wir ihnen gleichbleibende Qualität und pünktliche Lieferungen der breitesten Palette innovativer Produkte bieten, um sie damit stets wettbewerbsfähig halten.

**225 Milliarden**

Versiegelte  
Kartons Bis heute

**12 Sekunden**


Pro Karton  
Klebeband Hergestellt

**100 Milliarden**

Meter Klebeband  
Produziert

Bei Bagla Group ist Qualität nicht nur ein Versprechen – sie ist bewiesen. Unsere Klebebänder werden nach höchsten globalen Standards gefertigt und durch strenge Tests sowie branchenführende Zertifizierungen abgesichert. Jedes Klebeband spiegelt unser Engagement für Beständigkeit, Sicherheit und Leistung wider und garantiert unseren Kunden, dass sie nur das Beste erhalten.


## PRODUKT ZERTIFIZIERUNGEN





## INFRASTRUKTUR

Hinter jedem von uns hergestellten Klebeband steckt eine Geschichte von Design, Präzision und Innovation. Bei Bagla Group bedeutet Produktentwicklung mehr als nur die Herstellung von Verpackungs- oder Industrieklebebandern – es geht darum, Marktbedürfnisse vorauszusehen und Lösungen zu entwickeln, die unübertroffene Leistung bieten. Vom Konzept bis zur Fertigung wird jede Produktionsphase durch strenge Qualitätskontrollen und rigorose interne Tests abgesichert, um Leistung, Zuverlässigkeit und die Einhaltung globaler Standards zu gewährleisten.





## BOPP-Bänder

### BOPP Acryklebeband

BOPP-Acryklebeband bietet überragende Leistung und ist eine ausgezeichnete Wahl für manuelle sowie automatisierte Anwendungen. Sein starker, transparenter Acryklebstoff sorgt für hervorragende Haftung, Scherfestigkeit und schnelles Anhaften sowie verhindert Ausfransen. Dieses Klebeband ist ideal für alle Witterungsbedingungen und beständig gegen Alterung, Witterungseinflüsse.

#### VERFÜGBAR ALS:

|                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardqualität:                                                                                          | 1,3 bis 1,5 mils (34 bis 46 µm)                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                           |
| Mittlere Qualität:                                                                                         | 1,8 bis 2,4 mils (47 bis 60 µm)                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                           |
| Hohe Qualität:                                                                                             | 2,5 bis 3,6 mils (62 bis 90 µm)                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                           |
|  Gefriergeeignet          |  Getönte Ausführung    |  Geräuscharme Ausführung   |  Bedruckte Klebebänder |
|  Transparent bis zum Kern |  30 % Recyclinganteil |  Hochscherfester Klebstoff |                                                                                                           |



## BOPP-Bänder

### BOPP-Schmelzklebeband

BOPP-Schmelzklebeband ist vielseitig einsetzbar für ein breites Spektrum an Verpackungsanwendungen. Es ermöglicht eine reibungslose Verarbeitung und ein müheloses Abwickeln. Dank seiner hervorragenden Haftung und hohen Zugfestigkeit gewährleistet das Schmelzklebeband sichere und zuverlässige Versiegelungen auf Wellpappe und Recyclingkartons.

#### VERFÜGBAR ALS:

|                                                                                                                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Standardqualität:                                                                                                                 | da 1.35 a 1.9 mils (da 31 a 48 µm) |
| Mittlere Qualität:                                                                                                                | da 2.0 a 2.5 mils (da 50 a 62 µm)  |
| Hohe Qualität:                                                                                                                    | da 3.0 a 3.6 mils (da 75 a 90 µm)  |
| Länge:                                                                                                                            | fino a 2000m                       |
| Breite:                                                                                                                           | 48, 72, 96, 144, 288mm             |
| Durchmesser:                                                                                                                      | fino a 400mm                       |
|  Kalttemperaturqualität auf Anfrage erhältlich |                                    |



### EzeeRoll™

#### ACRYL-MASCHINENBAND, ROLLENLÄNGE

EzeeRoll ist ein maschinenrollenförmiges Klebeband für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Seine spezielle Klebstoffformulierung macht es zu einer hervorragenden Alternative zu Holtmelt-Klebeband. Im Gegensatz zu herkömmlichen Acryklebebändern sorgt EzeeRoll dank seiner einzigartigen Klebstoffformulierung für minimale Klebstoffrückstände auf den Maschinenwalzen.

#### VERFÜGBAR ALS:

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Dicke:       | 1.6, 1.8, 2.0, 2.6, 3.0 mils (40, 45, 50, 65, 78 µm) |
| Länge:       | fino a 2000m                                         |
| Breite:      | 48, 72, 96, 144, 288mm                               |
| Durchmesser: | jusqu'à 400mm                                        |
| Farben:      | White, Tan, Clear                                    |




### BOPP-Lösungsmittelband

BOPP-Lösungsmittelklebeband ist für die robuste und dauerhafte Kartonversiegelung konzipiert. Hergestellt mit einem lösungsmittelbasierten Klebstoff, bietet es hervorragende Haftung und starke Klebkraft, selbst auf recycelten oder rauen Oberflächen. Dieses Klebeband gewährleistet eine reibungslose Verarbeitung und zuverlässigen Halt auf Wellpappen- und Liner-Board-Kartons. Seine überlegene Festigkeit macht es zur idealen Wahl für anspruchsvolle Versand- und Lagerbedingungen.

#### VERFÜGBAR ALS:

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Spessore:  | 1.8, 2 mils (45, 50 µm) |
| Adesivo:   | Gomma solvente          |
| Lunghezza: | Fino a 2000m            |
| Larghezza: | 48, 72, 96, 144, 288mm  |
| Diametro:  | Fino a 400mm            |



## Papierklebeband

### Wasseraktiviertes verstärktes Klebeband

Das wasseraktivierte, verstärkte Kraftpapierklebeband vereint die Stärke von Glasfaserverstärkung mit der Umweltfreundlichkeit von natürlichem Kraftpapier. Sein wasseraktivierter Klebstoff sorgt für eine dauerhafte Verbindung mit Wellpappenoberflächen und gewährleistet so, dass Pakete auch auf anspruchsvollsten Transportwegen sicher bleiben.

#### VERFÜGBAR ALS:

|                                                             |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dicke:                                                      | <b>5.5, 5.8, 6.3, 6.5, 7.0 mils<br/>(140, 150, 160, 165, 180 µm)</b> |
| Klebstoff:                                                  | <b>Chemisch gepfropfter Stärke-basierter<br/>Copolymer-Klebstoff</b> |
| <b><i>*Verstärkt, unverstärkt, bedruckt erhältlich.</i></b> |                                                                      |



## Papierklebeband



#### FSC™ - ZERTIFIZIERTES PAPIERKLEBEBAND

EkoPaper Verpackungsklebeband wird aus FSC™-zertifiziertem Halbkrepppapier hergestellt und mit einem Haftklebstoff beschichtet. Dadurch ist es eine umweltfreundliche und gleichzeitig kostengünstige Lösung für die sichere Kartonversiegelung. Es lässt sich leicht von Hand abreißen, bietet starke Haftung, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel und hinterlässt keine Rückstände.

#### VERFÜGBAR ALS:

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Rückseite:                   | <b>FSC™-zertifiziertes Papier</b>  |
| Dicke:                       | <b>4,8 mil (120 µm)</b>            |
| Papiergewicht:               | <b>57 g/m²</b>                     |
| Klebstoff:                   | <b>Naturkautschuk 30–32 g/m²</b>   |
| Bedruckungsoption verfügbar: | <b>Bedruckungsoption verfügbar</b> |



### Kraftpapierklebeband

Kraftpapierklebeband ist eine umweltfreundliche Lösung zum Verschließen von Kartons und wurde entwickelt, um herkömmliche Klebebänder auf Kunststoffbasis zu ersetzen. Es besteht aus robustem Kraftpapier mit einer starken Kleberückseite und haftet sicher auf Wellpappe. Auch auf Recyclingkartons ist es bestens geeignet. Ideal für nachhaltige Verpackungen, bietet es ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild und kann mit Branding oder Werbebotschaften individuell gestaltet werden.

#### VERFÜGBAR ALS:

|                                                       |                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Trägermaterial:                                       | <b>Kraftpapier</b>                           |
| Dicke:                                                | <b>4,8, 5,2, 5,6 mils (120, 130, 140 µm)</b> |
| Klebstoff:                                            | <b>Schmelzkleber</b>                         |
| <b><i>*Andere Stärken auf Anfrage erhältlich.</i></b> |                                              |



### Abdeckband

Kreppband ist ein vielseitiges, leicht abreißbares Papierklebeband, das für Streichen, Oberflächenschutz, Beschriftung und allgemeine Anwendungen entwickelt wurde. Es haftet fest auf Oberflächen und lässt sich rückstandsfrei entfernen, wodurch es sich ideal für den professionellen und privaten Gebrauch eignet. Dank seiner zuverlässigen Haftung und des leichten Abrollens ermöglicht es präzises und effizientes Arbeiten bei einer Vielzahl von Aufgaben wie z. B. Streichen.

#### VERFÜGBAR ALS:

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Dicke:                                               | <b>4.8, 5.2 mils (120, 130 µm)</b> |
| Trägermaterial:                                      | <b>Gesättigtes Krepppapier</b>     |
| Klebstoff:                                           | <b>Lösungsmittelbasiert</b>        |
| <b><i>*Andere Farben auf Anfrage erhältlich.</i></b> |                                    |



## Nachhaltiges Klebebänder



### 90 % RECYCELTES PET-KLEBEBAND

EkoPET vereint die Strapazierfähigkeit von PET-Klebeband mit 90 % recyceltem Material und ist damit eine echte Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Die ultradünne, aber dennoch robuste PET-Trägerschicht ermöglicht bis zu 127 % mehr Klebeband pro Rolle, 50 % weniger Rollenwechsel und 40 % weniger Abfall – das spart Zeit, Platz und Ressourcen und schont gleichzeitig die Umwelt.

#### VERFÜGBAR ALS:

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Filmdicke: | 75, 90, 140 Gauge (19, 23 e 36 µm) |
| Klebstoff: | Acryl                              |

*Geräuscharme Variante erhältlich. Bedruckungsoption verfügbar.*



## Bedruckbare Klebebänder



### DIREKT BEDRUCKBARES KLEBEBAND

EzeePrint ist ein hochwertiges, direkt bedruckbares Acrylklebeband (DPA), das für nahtlose, qualitativ hochwertige Drucke direkt auf Flexodruckmaschinen entwickelt wurde. Es ermöglicht einen überlegenen, einstufigen Druckprozess ohne die Notwendigkeit einer Corona-Behandlung, eines Primers oder einer Trennbeschichtung.

#### VERFÜGBAR ALS:

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Dicke:                    | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5 mils (45, 50, 55, 62.5 µm) |
| Trägermaterial:           | BOPP                                          |
| Klebstoff:                | Acryl                                         |
| Farben:                   | Weiß, Braun, Transparent, Rot                 |
| Verfügbare Breiten:       | 144, 150, 288, 300 mm                         |
| Maximaler Rollenlänge OD: | Bis zu 400 mm                                 |
| Verfügbare Längen:        | Bis zu 2000 m                                 |



## Zellophanband

Cellophanband ist eine transparente, trennmittelbeschichtete Cellulosefolie mit einer Dicke von 47 µm. Es verfügt über einen Klebstoff auf Kautschuk-/Harzbasis, der für starke Haftung und zuverlässige Leistung sorgt. Ideal für allgemeine Verpackungen und " & " Verbindungen, ermöglicht es ein reibungsloses Abrollen und sicheres Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

#### VERFÜGBAR ALS:

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Dicke:        | 47 µm                                                            |
| Verpackung:   | Schlauchpackung (für 12 bis 25 mm) –<br>Ziehfalte (38 und 50 mm) |
| Rollenlänge:  | 66 m                                                             |
| Rollenbreite: | 12, 15, 19, 25, 38 und 50 mm                                     |
| Kern:         | 76 mm                                                            |



### CORONA-DRUCKBAND

CoroPrint ist ein bedruckbares Acrylklebeband, das speziell für Drucker entwickelt wurde, die vor dem Flexodruck eine Corona-Behandlung durchführen. Die flammbehandelte Folie verstärkt die Verbindung zwischen Klebstoff sowie Folie und verhindert so ein Abfä " & " rben des Klebstoffs auf die Rückseite. CoroPrint gewährleistet zudem, dass der Klebstoff im Laufe der Zeit nicht nachlässt und somit stets zuverlässige, hochwertige Druckergebnisse erzielt werden.

#### VERFÜGBAR ALS:

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Dicke:                    | 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 mils (45, 50, 55, 60 µm) |
| Trägermaterial:           | BOPP                                        |
| Klebstoff:                | Acryl                                       |
| Farben:                   | Weiß, Braun, Transparent, Rot               |
| Verfügbare Breiten:       | 144, 150, 288, 300 mm                       |
| Maximaler Rollenlänge OD: | Bis zu 400 mm                               |
| Verfügbare Längen:        | Bis zu 2000 m                               |

## SecureSTRAP™

### INDUSTRIEQUALITÄTS-UMSCHLAGBAND

SecureSTRAP bietet extrem hohe Haltekraft für schwere Verpackungen. Ideal zum Palettieren, Bündeln und Sichern von Sendungen. Es stabilisiert Kartons während des Transports und sorgt dafür, dass Ihre Produkte sicher und unversehrt ankommen – genau wie gewünscht.

#### VERFÜGBAR ALS:

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Dicke:          | 2,5 und 2,8 mil (63 und 72 µm)        |
| Trägermaterial: | MOPP                                  |
| Klebstoff:      | Acryl                                 |
| Farben:         | Transparent, Weiß, Schwarz, Elfenbein |



## Klebeband

Duct Tape ist ein starkes, vielseitiges Klebeband, das für schnelle Reparaturen, Abdichtungen, Instandsetzungen und Verstärkungen entwickelt wurde. Mit seiner robusten Geweberückseite und dem starken Klebstoff haftet es sofort auf einer Vielzahl von Oberflächen – selbst auf rauen oder unebenen. Flexibel, von Hand abreißbar und witterungsbeständig, bietet es zuverlässige Leistung sowohl

#### VERFÜGBAR ALS:

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dicke:                                                  | 6 bis 10 mils (150 bis 250 µm) |
| Trägermaterial:                                         | PE-Folie                       |
| Klebstoff:                                              | Naturkautschuk                 |
| Verstärkung:                                            | PET-Gewebe                     |
| <i>*Weitere Dickenvarianten auf Anfrage erhältlich.</i> |                                |



## Monofilamentband

Monofilament-Klebeband ist ein hochfestes, faserverstärktes Klebeband, das speziell für das Bündeln, Palettieren und Verschließen von Kartons entwickelt wurde. Die Glasfaserverstärkung sorgt für außergewöhnliche Zugfestigkeit und Reißfestigkeit, während der starke Klebstoff zuverlässige Haftung auf verschiedenen Oberflächen gewährleistet. Dieses Klebeband sichert schwere Lasten und verhindert ein Verrutschen der Verpackung während des Transports.

#### VERFÜGBAR ALS:

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Trägermaterial: | Glasfaserverstärktes BOPP             |
| Klebstoffart:   | Synthetisches Kautschukharz           |
| Dicke:          | 4.1, 5.1, 5.7 mils (105, 130, 145 µm) |



## Kreuzfadenband

Es ist mit bi-direktionalen Glasfasersträngen verstärkt und bietet dadurch überragende Festigkeit und Reißfestigkeit für anspruchsvollste Verpackungsanwendungen. Dank seiner hohen Zugfestigkeit und starken Klebeverbindung gewährleistet es sicheres Verschließen von Kartons, Palettieren und Bündeln schwerer Materialien. Seine Kreuzwebart verhindert das Aufspalten und sorgt für zusätzliche Haltbarkeit, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle Versand- und Industrieanwendungen eignet.

#### VERFÜGBAR ALS:

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Trägermaterial: | Kreuzverleimtes, glasfaserverstärktes BOPP |
| Klebstoffart:   | Synthetisches Kautschukharz                |
| Dicke:          | 4,5 mils (115 µm)                          |



# HABEN SIE FOLGENE HERAUSFORDERUNGEN:

- Ständiges Hinterherlaufen bei Ihren Lieferanten
- Selbst nach mehrmaligem Nachfragen erhalten Sie Ihre Lieferung nicht pünktlich
- Der Umsatz stagniert
- Kundenverluste aufgrund von Qualitätsproblemen
- Sinkende Margen und steigende Kosten
- Konkurrenzkampf mit Rabatten und Krediten
- Unvorhersehbare Lieferungen führen zu Liquiditätsproblemen
- Der Lieferant übernimmt keine Verantwortung für die Qualität
- Sie haben keine neuen Produkte im Angebot
- Materialknappheit genau dann, wenn Sie es am dringendsten benötigen
- Sie verkaufen immer noch die gleichen alten Produkte mit geringen Margen
- Sie müssen Ihren Lieferanten ständig kontaktieren, um Informationen zu erhalten
- Politische Veränderungen gefährden Ihre Lieferkette
- Sie erhalten Material mit falschen Abmessungen
- Ständig neue Ausreden und Probleme
- Ständige und unlogische Preiserhöhungen
- Koordination mit zu vielen Lieferanten
- Sie sind des ständigen Kampfes müde
- Die Freude am Geschäft ist verloren gegangen

**Wenn ja, dann werden all diese Probleme nach der Zusammenarbeit mit uns verschwinden.**

# ERGEBNISSE, DIE SIE MIT UNS ERZIELEN WARDEN

- Nie wieder Materialmangel
- Stets die neuesten und innovativsten Produkte im Angebot
- Große Produktauswahl aus einer Hand
- Keine Lieferprobleme und -verzögerungen mehr
- Transparente und faire Preise – 365 Tage im Jahr
- Aktuelle Marktinformationen und Trends
- Blitzschnelle Reklamationsbearbeitung
- Persönlicher Kundenbetreuer rund um die Uhr erreichbar

- Fakten statt Ausreden
- Garantierte Länge und Gewicht aller Produkte
- Lokaler Vertriebsmitarbeiter für Schulungen und Informationen
- Marktanteilsgewinn durch erstklassigen Service
- Innovative Produkte für höhere Margen
- Übersichtliches Dashboard für alle Bestellungen und Lieferungen
- Keine Streitigkeiten mehr – konzentrieren Sie sich voll und ganz auf Ihr Unternehmenswachstum
- Einfaches und sorgenfreies Arbeiten

**Ihr Einkauf läuft automatisch, damit Sie sich voll und ganz auf den Verkauf und die Steigerung Ihres Gewinns konzentrieren können.**



 [contact@bagla-group.com](mailto:contact@bagla-group.com)

 B-2/6, Safdarjung Enclave,  
New Delhi - 110029, India

 (+91) 844-844-0430

 [www.bagla-group.com](http://www.bagla-group.com)