

# КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Где производительность сочетается с защитой.

---





# О НАС

Компания Bagla Group специализируется на производстве **клеяких лент, отрывных лент, термоформовочных пленок, термоусадочных пленок POF** и различных других упаковочных материалов. За последние **40 лет** мы поставили продукцию на сумму более **400 миллионов** долларов США более чем 2000 клиентам в **50 странах** на **6 континентах**.

Имея **7 заводов** в Индии, Индонезии и Парагвае, а также **2 склада** в США и Европе и **16 международных офисов продаж**, мы предлагаем более **500 наименований** продукции в более чем **50 категориях**.

Наши заводы, работающие по методологии **Six Sigma** и имеющие **более 100 внутренних контрольных** точек качества на всех этапах производства, сертифицированы **BRC, FDA, ISO** и многими другими международными организациями.



## НАША ХРОНОЛОГИЯ

У каждого великого нововведения есть своя история. Взгляните на хронологию Bagla Group, чтобы увидеть, как мы превратились из пионера в производстве отрывных лент в мирового лидера. Наш путь отмечен смелыми расширениями, прорывными технологиями и постоянным стремлением удовлетворять меняющиеся потребности рынка.

### ВАЖНАЯ ВЕКА

**1988**

Выпуск самоклеящихся лент BOPP впервые в Индии с использованием немецких технологий

**1990**

Внедрение технологии термоплавкого клея в Индии путем производства термоплавких лент на основе резины

**1992**

Начал продажи на мировом рынке через дистрибьюторов.

**1994**

год Успешно прошла листинг на Бомбейской фондовой бирже

**1995**

Начато производство специализированной БОПП-пленки для лент с использованием технологии двойного пузырька

**2025**

Запуск EzeeRoll: Машинная рулонная лента со специальной формулой клея

**2024**

Получены сертификаты FSC и BRC

**2022**

Представлены флексографические ленты, пригодные для прямой печати, без необходимости коронной обработки, грунтовки или разделительного покрытия.

**2021**

Запущена инновационная и экологичная линейка лент: EkoPaper и EkoPET


**2017**

Создание крупнейшего в Индии завода по производству лент площадью более 500 000 кв. футов с линией длиной 2,0 м



# РАСШИРЕНИЕ ПОРТФОЛИО НАШИХ КЛИЕНТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

# ОДИН МИР, ОДНА ГРУППА БАГЛА



7 производственных заводов


Клиентская сеть в более 50 странах

2 международных склада

16 офисов продаж

### Ключевые рынки:

- Russia • USA • Canada • Mexico • Germany • UK • France • Italy • Spain • Poland • Brazil • Argentina • Australia



## Наша миссия

Чтобы помочь нашим клиентам увеличить свою долю рынка и прибыль, обеспечивая им неизменно высокое качество и своевременную доставку широчайшего ассортимента инновационных продуктов, при этом всегда сохраняя их конкурентоспособность.

**225**

**миллиардов**

Запечатанных коробок  
На сегодняшний день

**12**

**секунд**

На коробку ленты  
Произведено

**100**

**миллиардов**

Метров ленты  
Произведено

Bagla Group качество — это не просто обещание, это доказательство. Наши клейкие ленты производятся в соответствии с высочайшими мировыми стандартами, подтвержденными тщательным тестированием и ведущими в отрасли сертификатами. Каждая лента отражает нашу приверженность стабильности, безопасности и производительности, гарантируя, что наши клиенты получают только лучшее.


## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ





## ИНФРАСТРУКТУРА

За каждой созданной нами лентой стоит история дизайна, точности и инноваций. Bagla Group разработка продукции — это больше, чем просто производство упаковочной или промышленной ленты — это предвидение потребностей рынка и разработка инженерных решений, обеспечивающих непревзойденную производительность. От концепции до создания каждый этап производства сопровождается строгим контролем качества и тщательным внутренним тестированием для обеспечения производительности, надежности и соответствия мировым стандартам.



## Акриловая ВОРР

### Акриловая лента ВОРР

Акриловая лента ВОРР обеспечивает превосходные характеристики и является отличным выбором как для ручного, так и для автоматизированного нанесения. Ее прочный, прозрачный акриловый клей обеспечивает отличную адгезию, прочность на сдвиг, быстрое приклеивание и предотвращает отслаивание. Эта лента идеально подходит для любых погодных условий и устойчива к старению, атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и пожелтению.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Универсальная:	1.3 – 1.5 мил (34–46 мкм)
Средняя:	1.8 – 2.4 мил (47–60 мкм)
Высокая:	2.5 – 3.6 мил (62–90 мкм)

-  Мороз-остойкая
-  Тонированная версия
-  Версия с низким уровнем шума
-  Ленты с печатью
-  Вариант с прозрачным сердечником
-  Вариант с 30% переработанного материала
-  Вариант с высокой прочностью на сдвиг



## Акриловая ВОРР

### Термоклеевая лента ВОРР

Термоклеевая лента ВОРР разработана для универсального применения в широком спектре упаковочных задач. Она обеспечивает плавную обработку и легкое разматывание. Благодаря превосходной адгезии и высокой прочности на разрыв, термоклеевая лента обеспечивает надежное и прочное запечатывание гофрированного картона и переработанных картонных коробок.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Технический сорт:	1.35 – 1.9 мил (31 – 48 мкм)
Средний сорт:	2.0 – 2.5 мил (50 – 62 мкм)
Высокий сорт:	3.0 – 3.6 мил (75 – 90 мкм)
Длина:	До 2000 м
Ширина:	48, 72, 96, 144, 288 мм
Диаметр:	До 400 мм

 Сорт для низких температур доступен по запросу



## EzeeRoll™

### АКРИЛОВАЯ МАШИННАЯ ЛЕНТА В РУЛОНЕ

EzeeRoll — это рулонная лента машинной длины для высокоскоростной намотки. Ее особый состав клея делает ее отличной альтернативой ленте Holtmelt. В отличие от традиционных акриловых лент, EzeeRoll обеспечивает минимальное накопление остатков клея на роликах машины благодаря своему уникальному составу клея.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Толщина:	1,6, 1,8, 2,0, 2,6, 3,0 мил (40, 45, 50, 65, 78 мкм)
Длина:	До 2000 м
Ширина:	48, 72, 96, 144, 288 мм
Диаметр:	До 400 мм
Цвета:	Белый, Бежевый, Прозрачный



### БОПП-лента на основе растворителя

БОПП-лента на основе растворителя предназначена для прочной и долговечной запечатывания картонных коробок. Изготовленная с использованием клея на основе растворителя, она обеспечивает превосходную липкость и прочное сцепление даже на переработанных или шероховатых поверхностях. Эта лента гарантирует бесперебойную обработку и надежную фиксацию коробок из гофрированного картона и лайнера. Ее превосходная прочность делает ее идеальным выбором для сложных условий транспортировки и хранения.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Толщина:	1,8, 2 мил (45, 50 мкм)
Клей:	Каучук на основе растворителя
Длина:	До 2000 м
Ширина:	48, 72, 96, 144, 288 мм
Диаметр:	до 400 мм



## Бумажные ленты

### Армированная лента, активируемая водой

Водоактивируемая армированная крафт-бумажная лента сочетает в себе прочность армирования стекловолокном с экологичностью натуральной крафт-бумаги. Ее водоактивируемый клей создает прочное соединение с гофрированными поверхностями, обеспечивая сохранность упаковки даже в самых сложных условиях транспортировки.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Толщина:	5.5, 5.8, 6.3, 6.5, 7.0 мил (140, 150, 160, 165, 180 мкм)
Клей:	Клей на основе химически привитого крахмала Сополимерный клей

*\*Доступны варианты с армированием, без армирования и с печатью.*



### Крафт-бумажная лента

Крафт-бумажная лента — это экологичное решение для запечатывания картонных коробок, разработанное для замены обычных пластиковых лент. Изготовленная из прочной крафт-бумаги с прочной клеевой основой, она надежно приклеивается к гофрированным поверхностям и хорошо подходит для экологичной упаковки, обеспечивает аккуратный, профессиональный вид и может быть персонализирована брендингом или сообщением.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Основы:	Крафт-бумага
Толщина:	4.8, 5.2, 5.6 мил (120, 130, 140 мкм)
Клей:	Термоклей

*\*Различные толщины доступны по запросу.*



## EkoPaper™



### FSC™ - СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БУМАЖНАЯ ЛЕНТА

Упаковочная лента EkoPaper изготовлена из полукреповой бумаги, сертифицированной по стандарту FSC™, и покрыта самоклеющимся слоем, что делает ее экологичным и экономичным решением для надежной запечатывания картонных коробок. Она легко отрывается руками, обеспечивает прочное сцепление, обладает превосходной химической стойкостью и устойчивостью к растворителям, а также не оставляет следов.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Подложка:	Бумага, сертифицированная FSC™
Толщина:	4,8 мил (120 мкм)
Плотность бумаги:	57 г/м²
Клей:	Натуральный каучук 30-32 г/м²
Возможна печать	Возможна печать



### Малярная лента

Малярная лента — это универсальная, легко отрываемая бумажная лента, предназначенная для покраски, защиты поверхностей, маркировки и общего применения. Она прочно приклеивается к поверхностям, но при этом легко снимается, не оставляя следов, что делает ее идеальной как для профессионального, так и для бытового использования. Благодаря надежной адгезии и плавному разматыванию, она обеспечивает точность и эффективность в широком спектре задач, таких как покраска и т. д.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Толщина:	4.8, 5.2 мил (120, 130 мкм)
Основы:	Пропитанная крепированная бумага
Клей:	На основе растворителя

*\*Различные цвета доступны по запросу.*



## Бумажные ленты



## Экологичные ленты

**EkoPET™** 

### ЛЕНТА ИЗ 90% ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЭТ

EkoPET сочетает в себе прочность ПЭТ-ленты с 90% содержанием переработанного сырья, что делает ее настоящим решением для экономики замкнутого цикла. Ее ультратонкая, но прочная ПЭТ-основа обеспечивает до 127% больше ленты на рулон, на 50% меньше замен рулонов и на 40% меньше отходов — экономя время, место и ресурсы, одновременно защищая планету.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Толщина пленки:	75, 90, 140 микрон (19, 23 и 36 мкм)
Клей:	Акрил

*Доступен вариант с низким уровнем шума.  
Доступна опция печати.*



## Целлофановая лента

Целлофановая лента представляет собой прозрачную целлюлозную пленку толщиной 47 мкм с разделительным покрытием, содержащую клей на основе каучука/смолы для прочного сцепления и надежной работы. Идеально подходит для общей упаковки и склеивания, обеспечивает плавное разматывание и надежное соединение на различных поверхностях.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Толщина:	47 мкм
Упаковка:	Упаковка в рукав (для 12 - 25 мм) – Концертина (38 и 50 мм)
Длина рулона:	66 м
Ширина рулона:	12, 15, 19, 25, 38 и 50 мм
Сердце:	76 мм



## Ленты для печати

**Ezee Print™** 

### ЛЕНТА ДЛЯ ПРЯМОЙ ПЕЧАТИ

EzeePrint — это высококачественная акриловая лента для прямой печати (DPA), разработанная для бесшовной высококачественной печати непосредственно на флексографических печатных машинах. Она обеспечивает превосходный одноэтапный процесс печати без необходимости коронной обработки, грунтовки или разделительного покрытия.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Толщина:	1.8, 2.0, 2.2, 2.5 мил (45, 50, 55, 62.5 мкм)
Основа:	БОПП
Клей:	Акрил
Цвета:	Белый, Коричневый, Прозрачный, Красный
Доступная ширина:	144, 150, 288, 300mm
Макс. Ø рулона:	До 400mm
Доступная длина:	До 2000m



**Coro Print™**

### ПЛАСТИНКА ДЛЯ ПЕЧАТИ CORONA

CoroPrint — это акриловая лента для печати, предназначенная для принтеров, использующих коронную обработку перед флексографической печатью. Ее пленка, обработанная пламенем, укрепляет сцепление между клеем и пленкой, предотвращая перенос клея на противоположную сторону. CoroPrint также гарантирует отсутствие разрушения клея со временем, что обеспечивает надежную и высококачественную печать каждый раз.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Толщина:	1.8, 2.0, 2.2, 2.4 мил (45, 50, 55, 60 мкм)
Основа:	БОПП
Клей:	Акрил
Цвета:	Белый, Коричневый, Прозрачный, Красный
Доступная ширина:	144, 150, 288, 300mm
Макс. Ø рулона:	До 400mm
Доступная длина:	До 2000m



## Промышленные ленты


### SecureSTRAP™

#### ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБВЯЗОЧНАЯ ЛЕНТА

SecureSTRAP обеспечивает надежную фиксацию, сравнимую с промышленной прочностью, для тяжелой упаковки. Идеально подходит для паллетирования, связывания и фиксации грузов, обеспечивает устойчивость коробок во время транспортировки и гарантирует, что ваша продукция прибудет в целости и сохранности и точно в соответствии с назначением.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Spessore:	2.5 e 2.8 mils (63 e 72 µm)
Supporto:	МОП
Adesivo:	Акрил
Colori:	Прозрачный, Белый, Черный, Слоновая кость



## СКОТЧ

Клейкая лента Duct Tape — это прочная многоцелевая лента, разработанная для быстрого ремонта, герметизации, восстановления и укрепления. Благодаря прочной тканевой основе и крепкому клею она мгновенно приклеивается к различным поверхностям — даже к шероховатым или неровным. Гибкая, легко отрываемая руками и устойчивая к атмосферным воздействиям, она обеспечивает надежную работу как в промышленных, так и в повседневных целях.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Толщина:	6–10 мил (150–250 мкм)
Основа:	ПЭ-пленка
Клей:	Натуральный каучук
Армирование:	ПЭТ-ткань

*\*Другие варианты толщины доступны по запросу.*



## Промышленные ленты

## Монофиламентная лента

Лента Mono Filament Tape — это высокопрочная лента, армированная волокнами, предназначенная для связывания, паллетирования и запечатывания картонных коробок большой грузоподъемности. Ее армирование стекловолокном обеспечивает исключительную прочность на разрыв и устойчивость к разрыву, а прочный клей гарантирует надежную работу на различных поверхностях. Эта лента надежно фиксирует тяжелые грузы и предотвращает смещение упаковки во время транспортировки.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Материал основы:	Ламинированный стекловолокном БОПП
Тип клея:	Синтетическая каучуковая смола
Толщина:	4,1, 5,1, 5,7 мил (105, 130, 145 мкм)



## Лента с поперечным плетением

Он армирован двунаправленными волокнами стекловолокна, обеспечивающими превосходную прочность и сопротивление разрыву для самых сложных задач упаковки. Благодаря высокой несущей способности и прочному клеевому соединению, он обеспечивает надежную запайку коробок, паллетирование и связывание тяжелых материалов. Его перекрестное плетение предотвращает расслоение и обеспечивает дополнительную прочность, что делает его идеальным для сложных условий транспортировки и промышленного применения.

#### ДОСТУПНО В ВИДЕ :

Материал основы:	Поперечно-волоконный ламинированный БОПП
Тип клея:	Синтетическая каучуковая смола
Толщина:	4,5 мил (115 мкм)



# ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ ТРУДНОСТИ С:

- Постоянные напоминания поставщикам о сроках доставки
- Даже после напоминаний вы не получаете доставку вовремя
- Продажи не растут
- Потеря клиентов из-за проблем с качеством
- Маржа сокращается, а затраты растут
- Вы боретесь с конкуренцией, скидками и кредитами
- Непредсказуемые сроки доставки приводят к проблемам с денежным потоком
- Поставщик не берет на себя ответственность за качество
- У вас нет новых товаров для предложения
- У вас заканчиваются материалы, когда они вам больше всего нужны
- Вы продолжаете продавать старые товары с низкой маржой
- Вам приходится постоянно напоминать поставщику о любой информации
- Вы рискуете столкнуться с политическими изменениями, которые могут нарушить вашу цепочку поставок
- Вы получаете материалы неправильной длины и веса
- Всегда находится новая отговорка и проблема
- Цены постоянно растут без всякой логики
- Координация со слишком большим количеством поставщиков
- Вы устали от борьбы
- Утратили радость от ведения бизнеса

**Если да, то все эти проблемы исчезнут после того, как вы начнете работать с нас.**

# РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ РАБОТАЯ С НАМИ:

- Никогда не оставайтесь без материалов
- Всегда имейте в наличии самые новые и инновационные товары для продажи
- Широкий ассортимент продукции из одного источника
- Больше никаких проблем и задержек с доставкой
- Прозрачное и справедливое ценообразование 365 дней в году
- Достоверная информация о рынке и тенденциях
- Сверхбыстрое разрешение претензий
- Круглосуточная поддержка менеджера по работе с клиентами

- Всегда получайте факты, а не отговорки
- Гарантированная длина и вес всех товаров
- Местный торговый представитель поможет вам с обучением и информацией
- Завоевывайте долю рынка благодаря первоклассному сервису
- Инновационные продукты для увеличения вашей прибыли
- Специальная панель управления для просмотра всех ваших заказов и доставок
- Больше никаких споров, все внимание только на развитие бизнеса
- Простота ведения бизнеса и спокойствие

**Ваши закупки будут осуществляться в автоматическом режиме, поэтому вы сможете сосредоточить свою энергию только на продажах и увеличении прибыли.**



 [contact@bagla-group.com](mailto:contact@bagla-group.com)

 B-2/6, Safdarjung Enclave,  
New Delhi - 110029, India

 (+91) 844-844-0430

 [www.bagla-group.com](http://www.bagla-group.com)